


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 312

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
2,5
15°
3,0kg

APPLICATIONS

1. Škoda

CROSS REFERENCES

Bosch
Delco Remy
Lucas
Valeo

0 986 010 430
DRS0430
LRS00456
458597

HC Parts
Hella

CS 156
8EA 726 004-001

Škoda

029 142 07; 113 904 01
114 904 00

08 / 2012

Použití spouštěče 9141 312

Applications of starter motor 9141 312

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
ŠKODA	100 1.0		31	42	981	01/70 - 12/77
ŠKODA	100 1.0		29	39	988	01/70 - 12/77
ŠKODA	105; 120 (742) 1.0 S, L		34	46	1 046	08/76 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (742) 1.0 S, L, GL		33	45	1 038	08/76 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (742) 1.2 L		35	52	1 174	08/76 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (742) 1.2 LS		43	58	1 174	08/76 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (744) 1.0 S, L		32	44	1 038	02/88 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (744) 1.0 S, L, LS		33	45	1 038	10/83 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (744) 1.2 GLS		43	58	1 174	02/83 - 12/90
ŠKODA	105; 120 (744) 1.2 L		35	48	1 164	08/87 - 12/90
ŠKODA	110 1.1 L		35	48	1 099	12/69 - 03/82
ŠKODA	110 1.1 L		33	45	1 099	12/69 - 03/82
ŠKODA	110 1.1 LS		38	52	1 099	07/70 - 03/82
ŠKODA	110 kupé 1.1 R		38	52	1 099	07/70 - 03/82
ŠKODA	130 G, GL (S136)		46	63	1 280	05/88 - 10/91
ŠKODA	130 GL		39	53	1 280	08/87 - 10/91
ŠKODA	130 GL (S135)		43	58	1 280	05/88 - 10/91
ŠKODA	130 L, GL		45	61	1 280	02/85 - 10/91

Náhradní díly spouštěče 9141 312

Spare parts of starter motor 9141 312

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 6955310
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7151870
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371120
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 1658540
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150870
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150880
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7155351
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

