


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 602

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

11
3
15°
5,4kg

APPLICATIONS

1. MAN
2. SAME DEUTZ-FAHR GROUP
3. STEYR
4. VOLVO

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 314 011, 0 001 354 010, 0 001 354 090, 0 001 362 022, 0 001 362 035
Iskra Magneti-Marelli	IS 0521; 11.130.521; AZJ3149 632 17138, 632 17163
HC Parts Hella	CS 996 8EA 737 245-001
MAN SAME	51 26201 7011 2 9619 080 0, 2 9619 030 0, 2 9619 360 0, 2 9619 370 0
STEYR VOLVO	207 09 0002 6226486

07 / 2012

MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic

Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.cz

Použití spouštěče 9142 602

Applications of starter motor 9142 602

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
DEUTZ DITER	LKSR					01/99 -
HUERLIMANN	H 305 XE 2RW DT	1000.3A				
HUERLIMANN	H 306 XE 2RW DT	1000.3A				
HUERLIMANN	H 307 XE 2RW DT	1000.3AT				
HUERLIMANN	H 358,4 Club DT	1000.3A				
HUERLIMANN	H 361 XE 2RM/DT	1053PA				
HUERLIMANN	H 476 XF DT REV	1000.3WT				
HUERLIMANN	XA 606 2RM/DT	1000.3W				
HUERLIMANN	XA 656	1000.3WT				
HUERLIMANN	XN 706	1000.3A				
LAMBORGHINI	554-60 Crono 2RM/DT	1000.3A				
LAMBORGHINI	564-60 Crono 2RM/DT	1000.3A				
LAMBORGHINI	574-60 N Cross DT	1000.3A				
LAMBORGHINI	574-70 Crono 2RN/DT	1000.3A				
LAMBORGHINI	660 Agile	1000.3A				
LAMBORGHINI	660-F Plus 2RM/DT	1000.3A				
LAMBORGHINI	660-V DT/Agile	1000.3A				
LAMBORGHINI	664-60 Sprint 2RM/DT	1000.3W				
LAMBORGHINI	770 Agile	1000.3WT				
LAMBORGHINI	C 352 S; C 352 L					07/74 - 01/76
LAMBORGHINI	C 503 S; C 503 L					04/73 - 03/76
LAMBORGHINI	C 554 Ergomatic Comp.	1003.A				
LAMBORGHINI	C 603 S; L; LL					07/74 - 08/76
LAMBORGHINI	C 664 Ergomatic	1053PA				
LAMBORGHINI	Grimper 555 / 560	1000.3A				
LAMBORGHINI	R 235; R 235 DT					09/72 - 06/76
LAMBORGHINI	R 550 R 660					
LAMBORGHINI	R 574-60					
SAME Deutz-Fahr Group	ARGON 50 2RW / DT	1000.3A				
SAME Deutz-Fahr Group	ARGON 60 2RM / DT	1000.3A				
SAME Deutz-Fahr Group	ARGON 70 2RM / DT	1000.3A				
SAME Deutz-Fahr Group	DELFINO 35					
SAME Deutz-Fahr Group	DORADO 60 2RM / DT					
SAME Deutz-Fahr Group	FRUTTETO 60 II	1000.3A				
SAME Deutz-Fahr Group	GOLDEN 60 / 60V	1000.3A				
SAME Deutz-Fahr Group	ROCK 60 / 55	1000.3A				
SAME Deutz-Fahr Group	SATURNO 80					
SAME Deutz-Fahr Group	SIRENETTA 35					
SAME Deutz-Fahr Group	SOLAR 50	983LA				
SAME Deutz-Fahr Group	SOLAR 55C	1003PA				
SAME Deutz-Fahr Group	SOLAR 60C	1053PA				
SAME Deutz-Fahr Group	SOLAR 60 E	1053PA				
SAME Deutz-Fahr Group	VIGNERON 82 DT					
STEYR	40	WD405				

Náhradní díly spouštěče 9142 602

Spare parts of starter motor 9142 602

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6957380
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7157060
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371760
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 1658620
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153821
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151611
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155885
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

