


# MAGNETON

## STARTER MOTOR

## 9142 680

### IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



### TECHNICAL DATA

Nominal voltage  
Rated output  
Rated speed  
Static torque

12V  
2,7kW  
1 500min<sup>-1</sup>  
55Nm

Pinion teeth number  
Module  
Pressure angle  
Weight

9  
3,0  
15°  
5,4kg

### APPLICATIONS

1. FIAT
2. IVECO
3. New Holland Italia
4. UNIVERSAL ( tractors )
5. ARO

### CROSS REFERENCES

Bosch 0 001 359 021; 0001 367 082  
0 986 011 220  
Iskra IS 0403; 11.130.403; AZJ3110  
Lucas LRS00850  
Valeo 436 073

HC Parts CS 240  
Hella 8EA 726 032-001

FIAT 4699705; 4737755; 4755109; 88205006  
IVECO 500333271

07 / 2012

# Použití spouštěče 9142 680

## Applications of starter motor 9142 680

Strana 2 / 5  
Page

| BRAND           | MODEL           | TYPE                     | ENGINE<br>kW | PS | ccm   | PRODUCTION<br>YEAR |
|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|----|-------|--------------------|
| <b>AGRIFULL</b> | 65              | 8045.06.320              |              |    | 3 600 | 03/85 - 12/89      |
| AGRIFULL        | 65 DT           | 8045.06.220              |              |    | 3 600 | 03/85 -            |
| AGRIFULL        | 65 LM           | 8045.06.321              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 670             | 8045.02.378              |              |    | 3 600 | 09/80 - 12/84      |
| AGRIFULL        | 70              | 8045.06.206              |              |    | 3 600 | 10/84 -            |
| AGRIFULL        | 70              | 8045.06.307              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 70.80F; V       | 8045.06.208; 8045.06.309 |              |    | 3 600 | 09/92 -            |
| AGRIFULL        | 70 C            | 8045.06.306              |              |    | 3 600 | 03/85 - 12/89      |
| AGRIFULL        | 70 C            | 8045.06.307              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 70 C-L          | 8045.06.206              |              |    | 3 600 | 03/85 -            |
| AGRIFULL        | 70 DT Frutteto  | 8045.06.208              |              |    | 3 600 | 03/85 -            |
| AGRIFULL        | Frutteto        | 8045.06.308              |              |    | 3 600 | 03/85 - 12/89      |
| AGRIFULL        | Frutteto        | 8045.06.309              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 80              | 8045.05.206; 8045.05.306 |              |    | 3 900 | 10/84 - 12/89      |
| AGRIFULL        | 80              | 8045.05.207; 8045.05.307 |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 80.66           | 8045.05.276              |              |    | 3 500 | 03/84 - 12/84      |
| AGRIFULL        | 80.70C          | 8045.02.211              |              |    | 3 500 | 09/80 - 12/84      |
| AGRIFULL        | 80.70F          | 8045.02.278              |              |    | 3 500 | 09/80 - 12/84      |
| AGRIFULL        | 80.76           | 8045.04.276              |              |    | 3 700 | 03/84 - 12/84      |
| AGRIFULL        | 80C             | 8045.05.206; 8045.05.306 |              |    | 3 900 | 03/85 - 12/89      |
| AGRIFULL        | 80C             | 8045.05.207; 8045.05.307 |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 80 DTF          | 8045.05.308              |              |    | 3 900 | 08/85 - 12/89      |
| AGRIFULL        | 80 DTF          | 8045.05.309              |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 80 F            | 8045.05.205              |              |    | 3 900 | 09/86 - 12/89      |
| AGRIFULL        | 80 F            | 8045.05.209              |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| AGRIFULL        | 82 86F          | 8045.05.208; 8045.05.309 |              |    | 3 900 | 06/92 -            |
| AGRIFULL        | A 70LM          | 8045.06.206; 8045.06.307 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| <b>AIFO</b>     | 8031.04.300     |                          |              |    | 2 800 | 06/79 - 06/83      |
| AIFO            | 8041.04.200     |                          |              |    | 3 700 | 03/90 - 12/80      |
| AIFO            | 8041.04.300     |                          |              |    | 3 700 | 06/79 - 05/83      |
| AIFO            | 8060.02.800     |                          |              |    | 5 200 | 06/73 - 10/81      |
| AIFO            | 8060.02.811     |                          |              |    | 5 200 | 06/73 - 12/80      |
| AIFO            | 8061.04.000     |                          |              |    | 5 500 | 06/79 - 06/83      |
| AIFO            | 8061.05.050     |                          |              |    | 5 500 | 09/81 - 06/83      |
| AIFO            | 8061.04.051     |                          |              |    | 5 500 | 09/81 - 06/83      |
| AIFO            | 8061.04.060     |                          |              |    | 5 500 | 06/78 - 06/83      |
| AIFO            | 8061.04.061     |                          |              |    | 5 500 | 09/81 - 06/83      |
| AIFO            | 8065.02.000     |                          |              |    | 5 200 | 06/73 - 12/80      |
| <b>BENFRA</b>   | 1.45            | 8041SI25                 |              |    | 3 900 | 06/89 -            |
| BENFRA          | 215             | 8031I002                 |              |    | 2 800 | 01/79 - 04/91      |
| BENFRA          | 4.11            | 8041SI25                 |              |    | 3 900 | 01/89 -            |
| BENFRA          | 7.07            | 8041SI25                 |              |    | 3 900 | 01/89 - 04/91      |
| BENFRA          | 9.09 CH         | 8061SI25                 |              |    | 5 900 | 10/85 - 04/91      |
| BENFRA          | 9.10 CH         | 8061SI25                 |              |    | 5 900 | 02/85 - 04/91      |
| <b>FIAT</b>     | 1000 DT; DTS; S | 8065.02.200              |              |    | 5 200 | 04/75 - 12/79      |
| FIAT            | 1380            | 8065.24.000              |              |    | 5 500 | 09/80 - 12/83      |
| FIAT            | 580 DT          | 8035.04.270              |              |    | 2 800 | 12/77 - 02/84      |
| FIAT            | 605 C; 605CS    | 8045.02.211              |              |    | 3 500 | 01/77 - 07/82      |
| FIAT            | 640 DT          | 8045.02.200              |              |    | 3 500 | 10/72 - 03/82      |
| FIAT            | 65.46           | 8045.06.220; 8045.06.320 |              |    | 3 600 | 04/85 - 12/88      |
| FIAT            | 65.56           | 8045.06.220; 8045.06.321 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| FIAT            | 65.66           | 8045.06.220; 8045.06.321 |              |    | 3 600 | 06/87 -            |
| FIAT            | 65.88           | 8045.06.219; 8045.06.319 |              |    | 3 600 | 11/89 -            |
| FIAT            | 65.90           | 8045.06.225              |              |    | 3 500 | 09/87 -            |
| FIAT            | 665 C           | 8045.02.276              |              |    | 3 500 | 06/82 - 12/84      |
| FIAT            | 666             | 8045.02.276              |              |    | 3 500 | 02/82 - 12/84      |
| FIAT            | 666 DT          | 8045.02.376              |              |    | 3 500 | 02/82 - 12/84      |
| FIAT            | 670             | 8045.02.278              |              |    | 3 500 | 09/80 - 04/82      |
| FIAT            | 670 DT          | 8045.02.270              |              |    | 3 500 | 07/77 - 04/82      |
| FIAT            | 680 DT          | 8045.02.270              |              |    | 3 500 | 07/77 - 02/84      |
| FIAT            | 70.58           | 8045.06.206; 8045.06.307 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| FIAT            | 70.65           | 8045.06.206; 8045.06.306 |              |    | 3 600 | 01/84 - 02/89      |
| FIAT            | 70.66           | 8045.06.206              |              |    | 3 600 | 09/84              |

# Použití spouštěče 9142 680

## Applications of starter motor 9142 680

Strana 3 / 5  
Page

| BRAND           | MODEL                | TYPE                     | ENGINE<br>kW | PS | ccm   | PRODUCTION<br>YEAR |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------|----|-------|--------------------|
| FIAT            | 70.66 Vigneto        | 8045.06.208; 8045.06.309 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| FIAT            | 70.66 DT             | 8045.06.307              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| FIAT            | 70.66 F; FDT; LP; DT | 8045.06.207; 8045.06.309 |              |    | 3 600 | 07-90 -            |
| FIAT            | 70.75                | 8045.06.206; 8045.06.307 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| FIAT            | 70.76                | 8045.06.209; 8045.06.309 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| FIAT            | 70.88                | 8045.06.216; 8045.06.317 |              |    | 3 600 | 11/80 -            |
| FIAT            | 70.90                | 8045.06.200              |              |    | 3 600 | 03/84 -            |
| FIAT            | 765 C                | 8045.04.276              |              |    | 3 700 | 06/82 - 12/84      |
| FIAT            | 766                  | 8045.04.276              |              |    | 3 700 | 02/82 - 12/84      |
| FIAT            | 766 DT               | 8045.04.376              |              |    | 3 700 | 02/82 - 12/84      |
| FIAT            | 780 DT               | 8045.04.270              |              |    | 3 700 | 01/75 - 02/84      |
| FIAT            | 80.65                | 8045.06.200              |              |    | 3 900 | 10/84 - 02/89      |
| FIAT            | 80.66 2RM            | 8045.05.208              |              |    | 3 900 | 05/87 - 12/89      |
| FIAT            | 80.66 2RM            | 8045.05.209              |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| FIAT            | 80.65 4RM            | 8045.05.308              |              |    | 3 900 | 05/87 - 12/89      |
| FIAT            | 80.66 4RM            | 8045.05.309              |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| FIAT            | 80.66; 80.66 DT      | 8045.05.207; 8045.05.307 |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| FIAT            | 80.66; 80.66 DT      | 8045.06.206; 8045.06.306 |              |    | 3 900 | 09/84 - 12/89      |
| FIAT            | 80.75                | 8045.05.206              |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| FIAT            | 80.75                | 8045.05.207              |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| FIAT            | 80.88                | 8045.05.216; 8045.05.317 |              |    | 3 900 | 03/84 -            |
| FIAT            | 85.55                | 8045.05.200; 8045.05.300 |              |    | 3 900 | 10/84 - 06/89      |
| FIAT            | 85.90                | 8045.25.310              |              |    | 3 900 | 01/91 -            |
| FIAT            | 855 C                | 8045.04.275              |              |    | 3 700 | 02/81 - 12/84      |
| FIAT            | 880.5                | 8055.04.200              |              |    | 4 600 | 09/80 - 08/82      |
| FIAT            | DI 25C               | 8035.04.359              |              |    | 2 800 | 01/80 - 02/86      |
| FIAT            | DI 25C               | 8035.05.359              |              |    | 2 900 | 02/86 - 12/90      |
| FIAT            | DI 30                | 8045.02.359              |              |    | 3 500 | 01/73 - 11/81      |
| FIAT            | DI 30C               | 8035.04.359              |              |    | 2 800 | 01/80 - 02/88      |
| FIAT            | DI 30C               | 8035.05.350              |              |    | 2 900 | 02/86 - 12/90      |
| FIAT            | DI 30C               | 8045.04.359              |              |    | 3 900 | 07/81 - 05/85      |
| FIAT            | DI 30CH              | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 06/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 35                | 8045.04.359              |              |    | 3 500 | 01/73 - 11/81      |
| FIAT            | DI 35C               | 8045.04.359              |              |    | 3 700 | 07/81 - 05/85      |
| FIAT            | DI 35C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 06/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 40                | 8042.02.359              |              |    | 3 500 | 01/73 - 11/81      |
| FIAT            | DI 40C               | 8046.04.359              |              |    | 3 700 | 07/81 - 05/85      |
| FIAT            | DI 40C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 06/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 45C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 06/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 50                | 8045.02.356              |              |    | 3 500 | 01/73 - 07/81      |
| FIAT            | DI 50CH              | 8045.05.35G              |              |    | 3 900 | 06/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 60C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 06/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 70                | 8055.04.250              |              |    | 4 600 | 01/81 - 12/81      |
| FIAT            | D 70C                | 8055.05.250              |              |    | 4 900 | 10/85 - 12/90      |
| FIAT            | DI 80C               | 8055.05.250              |              |    | 4 900 | 10/85 - 12/90      |
| FIAT            | DIM 30               | 8045.02.358              |              |    | 3 500 | 01/73 - 11/81      |
| FIAT            | DIM 35               | 8045.02.358              |              |    | 3 500 | 01/73 - 11/81      |
| FIAT-ALLIS      | 545 B                | 8081.1000.009            |              |    | 5 500 | 09/81 - 12/82      |
| FIAT-ALLIS      | FG 65A               | 8041.04.300              |              |    | 3 700 | 03/84 - 01/88      |
| FIAT-ALLIS      | FL 4C                | 8035.02.261              |              |    | 2 600 | 11/70 - 07/78      |
| FIAT-ALLIS      | FL 4C                | 8035.02.361              |              |    | 2 600 | 11/70 - 07/78      |
| FIAT-ALLIS      | FL 4D                | 8035.02.365              |              |    | 2 600 | 11/70 - 07/78      |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 20C               | 8035.05.359              |              |    | 2 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 25C               | 8035.05.359              |              |    | 2 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 30C               | 8035.05.359              |              |    | 2 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 30CH              | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 35C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 40C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 45C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 50CH              | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 60C               | 8045.05.359              |              |    | 3 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 70C               | 8055.05.250              |              |    | 4 900 | 12/90 -            |
| FIAT-OM-CARELLI | DI 80C               | 8055.05.250              |              |    | 4 900 | 12/90 -            |

# Použití spouštěče 9142 680

## Applications of starter motor 9142 680

Strana 4 / 5  
Page

| BRAND                     | MODEL                       | TYPE                     | ENGINE<br>kW | PS | ccm   | PRODUCTION<br>YEAR |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----|-------|--------------------|
| IVECO                     | AIFO-8031 04.300            |                          |              |    | 2 800 | 06/83 - 12/84      |
| IVECO                     | AIFO-8031 05.300            |                          |              |    | 2 900 | 01/85 - 12/89      |
| IVECO                     | AIFO-8031 IO5.00            |                          |              |    | 2 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8041 04.300            |                          |              |    | 3 700 | 06/83 - 12/84      |
| IVECO                     | AIFO-8041 05.260            |                          |              |    | 3 900 | 06/86 - 09/88      |
| IVECO                     | AIFO-8041 05.300            |                          |              |    | 3 900 | 01/85 - 12/89      |
| IVECO                     | AIFO-8041 IO5.00            |                          |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8041 IO5.50            |                          |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8041 SI 25.00          |                          |              |    | 3 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8051 04.100            |                          |              |    | 4 600 | 01/84 - 12/84      |
| IVECO                     | AIFO-8051 05.200            |                          |              |    | 4 900 | 01/85 - 12/89      |
| IVECO                     | AIFO-8051 IO5.00            |                          |              |    | 4 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 04.000            |                          |              |    | 5 500 | 06/83 - 12/84      |
| IVECO                     | AIFO-8061 04.001            |                          |              |    | 5 500 | 01/84 - 12/84      |
| IVECO                     | AIFO-8061 04.060            |                          |              |    | 5 500 | 06/83 - 07/84      |
| IVECO                     | AIFO-8061 04.061            |                          |              |    | 5 500 | 06/83 - 07/83      |
| IVECO                     | AIFO-8061 05.000            |                          |              |    | 5 900 | 01/85 - 12/89      |
| IVECO                     | AIFO-8061 05.260            |                          |              |    | 5 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 05.260            |                          |              |    | 5 900 | 06/86 - 09/88      |
| IVECO                     | AIFO-8061 24.000            |                          |              |    | 5 500 | 01/84 - 12/85      |
| IVECO                     | AIFO-8061 25.000            |                          |              |    | 5 900 | 01/86 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 25.010            |                          |              |    | 5 900 | 01/85 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 IO5.00            |                          |              |    | 5 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 I25.00            |                          |              |    | 5 900 | 01/90 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 SI35.05           |                          |              |    | 5 900 | 12/91 -            |
| IVECO                     | AIFO-8061 SRI25.00          |                          |              |    | 5 900 | 10/89 -            |
| IVECO                     | DI 20C; DI 25C; DI 30C      | 8035.05.359              |              |    | 2 900 | 02/86 - 12/90      |
| <b>LAVERDA (FIATAGRI)</b> | 3300                        | 8051.04.100              |              |    | 4 000 | 01/83 - 12/86      |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3300 AL                     | 8051I005                 |              |    | 4 900 | 01/83 - 06/86      |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3350                        | 806SI                    |              |    | 5 200 | 01/83 - 06/86      |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3350 AL                     | 8061SI                   |              |    | 5 500 | 05/86 -            |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3400                        | 8061I005                 |              |    | 5 900 | 06/86 -            |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3450                        | 806SI                    |              |    | 5 200 | 01/83 - 12/84      |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3500                        | 8061I05                  |              |    | 5 500 | 01/85 -            |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3550                        | 8061SI                   |              |    | 5 500 | 03/85 -            |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3600                        | 8061SI                   |              |    | 5 500 | 01/83 - 06/66      |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3650                        | 8061SI05                 |              |    | 5 500 | 06/85 -            |
| LAVERDA (FIATAGRI)        | 3750                        | 8061SI25                 |              |    | 5 500 | 06/85 -            |
| <b>NEW HOLLAND ITALIA</b> | 3500                        | 8061I05                  |              |    | 5 900 | 03/85 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 3550                        | 8061SI05                 |              |    | 5 900 | 03/85 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 3750                        | 8061SI25                 |              |    | 5 900 | 02/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 517 H                       | 8061SI35                 |              |    | 5 900 | 02/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 517 I                       | 8061SI35                 |              |    | 5 900 | 02/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 517 M                       | 8061SI35                 |              |    | 5 900 | 02/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 65 56                       | 8045.06.220; 8045.06.321 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 65 66                       | 8045.06.220; 8045.06.321 |              |    | 3 600 | 06/87 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 65 88                       | 8045.06.316              |              |    | 3 600 | 11/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 65 90                       | 8045.06.225              |              |    | 3 600 | 09/87 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 56                       | 8045.06.206              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 56                       | 8045.06.307              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 66                       | 8045.06.206              |              |    | 3 600 | 09/84 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 66 DT; 70 66 LP          | 8045.06.307              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 66 F; 70 66 DT; 70 66 LP | 8045.06.208; 8045.06.309 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 75                       | 8045.06.206; 8045.06.307 |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 76 V                     | 8045.06.208              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 76 V                     | 8045.06.309              |              |    | 3 600 | 01/90 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 86 F; 70 86 V            | 8045.06.208; 8045.06.309 |              |    | 3 600 | 09/92 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 88                       | 8045.06.317              |              |    | 3 600 | 11/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 70 90                       | 8045.06.200              |              |    | 3 600 | 03/84 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 80 88                       | 8045.05.216; 8045.05.317 |              |    | 3 900 | 11/89 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | 82 86F                      | 8045.05.208; 8045.05.309 |              |    | 3 900 | 08/92 -            |
| NEW HOLLAND ITALIA        | L 517H; L 517I; L517M       | 8061SI35                 |              |    | 5 900 | 03/92 -            |

# Náhradní díly spouštěče 9142 680

## Spare parts of starter motor 9142 680

Strana 5 / 5  
Page

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.0 Víko přední<br>Front bracket                         | Cat. No. 6021920   |
| 2.0 Náhon pastorku<br>Pinion drive                       | Cat. No. 7152070   |
| 2.1 Hřídel pastorková<br>Pinion shaft                    | Cat. No. 3371180   |
| 2.2 Ložisko<br>Bearing                                   | Cat. No. 324165033 |
| 2.3 Volnoběžka sestavená<br>Clutch drive assy            | Cat. No. 7157980   |
| 2.4 Ložisko<br>Bearing                                   | Cat. No. 324165032 |
| 2.5 Volnoběžka<br>Clutch                                 | Cat. No. 7457970   |
| 3.0 Víko převodové<br>Gear bracket                       | Cat. No. 6955880   |
| 4.0 Kotva sestavená<br>Armature assy                     | Cat. No. 715154A   |
| 5.0 Stator s držákem kartáčů<br>Stator with brush holder | Cat. No. 7153821   |
| 5.1 Nosič kartáčů sestavený<br>Brush holder assy         | Cat. No. 7151611   |
| 5.2 Sada kartáčů<br>Brush set                            | Cat. No. 7154380   |
| 6.0 Spínač sestavený<br>Contactor assy                   | Cat. No. 7153385   |
| 6.1 Víčko sestavené<br>Lid assy                          | Cat. No. 7154220   |
| 6.2 Pružina<br>Spring                                    | Cat. No. 4600207   |
| 7.0 Páka vysouvací<br>Operation lever                    | Cat. No. 5233940   |
| 8.0 Víko zadní<br>Rear bracket                           | Cat. No. 165843C   |

### Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.  
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky  
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.  
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

