


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 687

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3,0
15°
5,4kg

APPLICATIONS

- tractors FIAT, product of Romania (UTB - Universal Traktor Brasov)
- Goldoni

CROSS REFERENCES

Elektroprecisia
ISKRA
LUCAS

Magneti-Marelli
MAGNETON

HC Parts
Hella
WoodAuto

DM2134
IS0618; 11.130.618; AZJ3195
27430A; 27440
LRS00944; LRS01203
632 17121; 9432 17121
9144 744

CS795
8EA 731 785-001
STR52050

07 / 2012

Použití spouštěče 9142 687

Applications of starter motor 9142 687

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
FIAT	402					
FIAT	404; 404 DT					
FIAT	420; 420 DT					
FIAT	440; 440 DT; 440 V					
FIAT	450; 450 DT; 450 DTDAL					
FIAT	455 C DAL; 455 C Super					
FIAT	470 DT; 470 DTS					
FIAT	480 8DT; 480 S; 480 V					
FIAT	500; 500S					
GOLDONI	1045; 1045 R					
UTB	350U; 350U DTC; 350U DT					
UTB	445U; 445U DT; 445U DTC					
UTB	453 DT; 453 DTC; 453 DTP					
UTB	532 U; 523 U DT; 523 U DTC					
UTB	530 SI					
UTB	533 U; 533 U DTC; 533 U DTP					

Náhradní díly spouštěče 9142 687

Spare parts of starter motor 9142 687

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6957850
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152070
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371180
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153821
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151611
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155885
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

