


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 744

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3,0
15°
5,5kg

APPLICATIONS

1. FIAT
2. VOLVO
3. MWM - Diesel

CROSS REFERENCES

Bosch

0 001 359 118; 0 001 367 026
0 001 367 030; 0 001 367 073
0 986 012 750

Delco Remy
Iskra
Lucas
Valeo

19024271; 19024281; DRS2750
IS 0688; 11.130.688; AZJ3232
LRS00763
455545

FIAT

465482; 465603; 4737758
4755112; 5001836
5001836

MWM-Diesel

07 / 2012

Použití spouštěče 9142 744

Applications of starter motor 9142 744

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
FIAT	1000-Serie, 1300DT	CP3/100 Var.16			7 400	04/73 - 12/79
FIAT	1000-Serie, 1300S	CP3/100 Var.17			7 400	04/76 - 12/79
FIAT	130NC/14	OM-CP3/42.3000			7 400	09/72 - 12/79
FIAT	130NR	OM-CP3/42.300			7 400	09/72 - 12/79
FIAT	130NT	OM-CP3/42.300			7 400	09/72 - 12/75
FIAT	1300DT/S					
FIAT	65NC	OM-CO3/41 ...			4 600	09/72 - 12/79
FIAT	70NC	OM-CO3/41 ...			4 600	09/72 - 12/79
FIAT	75NC	OM-CO3/41 ...			4 600	09/72 - 12/79
FIAT	800 Serie, 850DT	CO3/80 Var 7			5 000	04/73 - 12/79
FIAT	800 Serie, 880DT	CO3/75			4 600	02/75 - 12/80
FIAT	880DT					
FIAT	FL4C/6/9					
VOLVO	B6F	TD60A			5 500	11/78 - 07/84
VOLVO	B6FA	TD60B			5 500	11/79 - 12/87
VOLVO	F609	D60A			7 000	01/77 - 01/80
VOLVO	F610	TD60C			5 500	02/80 - 10/80
VOLVO	F611	D60A; TD60C			5 500	01/77 - 10/80
VOLVO	F613	TD60A; TD60B			5 500	01/77 - 10/80
VOLVO	F614	TD60B			5 500	12/78 - 10/80
VOLVO	F615S	TD60B			5 500	12/78 - 10/81
VOLVO	F616S	TD60B			5 500	12/78 - 10/81
VOLVO	F617S	TD60B			5 500	12/78 - 10/81
VOLVO	F7	TD70FS			7 000	08/76 - 09/81
VOLVO	N7	TD70E			6 700	01/77 - 07/78

Náhradní díly spouštěče 9142 744

Spare parts of starter motor 9142 744

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6956250
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152071
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 1161180
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 1658620
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151610
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No.
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7154611
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154600
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

