


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 761

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
3,175
20°
5,4kg

APPLICATIONS

1. CASE
2. Komatsu

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 362 310; 0 001 367 042 0 986 015 040
Delco Remy	10461607, 10461635, 10461638, 1998343, 1113284, DRS5040
Iskra	IS 1018; 11.131.038; AZJ3364
Lucas	LRS00240 26 426, 27508, 27 575, 27 586
HC Parts	CS 106
Hella	8EA 725 963-001
CASE	5299 65 R92
Komatsu	STR1027

09 / 2012

Použití spouštěče 9142 761

Applications of starter motor 9142 761

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
IH	125 B2	D239			4 000	06/73 - 12/86
IH	2400 GD	D179				- 12/85
IH	2500GD	D239				- 12/85
IH	3400	D179				01/73 - 12/75
IH	3400	D239				01/73 - 12/75
IH	3400 GD	D179				07/69 - 12/86
IH	3500	D239				01/71 - 12/80
IH	3500 GD	D239				07/69 - 12/86
IH	3800	D239				01/73 - 12/75
IH	431	D239			4 000	02/73 - 12/85
IH	454	D179				01/73 - 12/85
IH	454 GD	D179				10/70 - 12/75
IH	523 A	D179			3 000	06/65 - 12/71
IH	544 GD	D239			4 000	04/69 - 12/70
IH	544 HS	D239			4 000	04/69 - 12/72
IH	553 A	D179			3 000	03/72 - 01/74
IH	574	D239				01/73 - 12/75
IH	574 GD	D239			4 000	10/70 - 12/85
IH	574 HS	D239			4 000	10/70 - 12/85
IH	633 a; 633 E; 633 V	D179			3 000	01/75 - 12/85
IH	664	D239				01/72 - 12/77
IH	674	D239				01/73 - 12/75
IH	743	D239			4 000	04/80 - 12/85
IH	743 XL; 743 XLA	D239			4 000	07/81 - 12/85
IH	744; 744 A	D239			4 000	02/74 - 06/84
IH	745 S	D239			4 000	04/80 - 04/85
IH	745 XL; 745 XLA	D239			4 000	07/81 - 12/85
IH	H 30B	D239				01/76 - 12/85
IH	TD 7E	D239			4 000	09/73 - 12/86

Náhradní díly spouštěče 9142 761

Spare parts of starter motor 9142 761

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6958030
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7153971
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371400
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153790
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7153220
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155881
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

