


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 805

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3
15°
5,5kg

APPLICATIONS

1. CASE International Tractors
2. IH - International Harvester

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 367 001; 0 001 369 016 0 986 011 130; 0 986 017 280
Iskra	IS0704; 11.130 704; AZJ3242 IS0889; 11.130.889; AZJ3314
Lucas	LRS00570; LRS01988
M - M	943252277; MSN206
Valeo	436077
ADI	DEM113
HC Parts	CS503
HELLA	8EA 726 151-001
CASE	3229193EX; 3229193R1
IH	3055414R92; 3055557R92

09 / 2012

Použití spouštěče 9142 805

Applications of starter motor 9142 805

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
CASE International	221					10/72 - 12/74
CASE International	400 Serie 431	D-310			5 100	01/86 - 06/86
CASE International	400 Serie 321	D-239			3 600	01/86 - 06/86
CASE International	500 Serie 531	D-310			2 500	01/86 - 06/86
CASE International	500 Serie 531	D-358			5 900	01/86 - 06/86
CASE International	554; 554A					02/74 - 02/75
CASE International	600 Serie 644	D-206			3 400	01/86 - 06/86
CASE International	600 Serie 644A	D-206			3 400	01/86 - 06/86
CASE International	724A					04/73 - 01/74
CASE International	744; 744A					02/74 - 06/84
CASE International	800 Serie 321	D-239			3 900	01/86 - 06/86
CASE International	800 Serie 844; 844S	D-268			4 400	01/86 - 12/90
CASE International	800 Serie 844A; 844SA	D-246			4 300	01/86 - 12/90
CASE International	H30B Payloader	D-239				01/75 - 01/76
CASE International	H50B Payloader	CASE				04/73 - 01/79
CASE International	TD8B Crawler Tractor					01/69 - 01/76
IH	1046 A	D-358				04/73 - 09/77
IH	1246 A	DT-3658			5 900	02/74 - 08/79
IH	125 B	D-239			4 000	04/73 - 12/79
IH	325	D-239			5 100	04/73 - 12/85
IH	3654	D-239			4 000	04/73 - 12/78
IH	3964 Yumbo	D-358			5 900	03/71 - 05/82
IH	3965 Yumbo	D-358			5 900	03/71 - 05/82
IH	3980 Yumbo	D-358			5 900	03/72 - 05/82
IH	431	D-310			5 100	04/73 - 12/85
IH	431 Combine	D-239			4 000	02/73 - 12/85
IH	500-SERIF 531	D-310			5 100	04/73 - 12/85
IH	500-SERIF 531	D-358			5 900	04/73 - 12/85
IH	744; 744A	D-239			4 000	02/74 - 06/84
IH	844 A	D-246			4 000	01/74 - 12/85
IH	844 S; 844 SA	D-268			4 000	02/75 - 12/85
IH	946 A	D-310			5 100	04/73 - 09/77
IH	H-SERIE H30 B	D-239			4 000	04/73 - 12/79
IH	H-SERIE H50 B	D-310			5 100	04/73 - 12/79
IH	H-SERIE H60B	D-358			5 900	10/71 - 05/84
IH	TD 8B	D-239			4 000	04/73 - 12/78
IH	844; 844A	D-206			3 400	01/74 - 12/85

Náhradní díly spouštěče 9142 805

Spare parts of starter motor 9142 805

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6957180
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152071
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371180
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 7151540
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151610
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No.
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7153386
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7157930
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

