


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 885

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

11
3
15°
5,5kg

APPLICATIONS

1. CASE International
2. IH - International Harvester

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 359 075; 0 986 012 680 0 001 369 018; 0 986 017 290
Iskra	IS 0705; 11.130.705; AZJ3243 IS 0895; 11.130.895; AZJ3317
Lucas	LRS01488
M - M	943252298; MSR747
Valeo	436075
HC Parts	CS 511
Hella	8EA 726 159-001
CASE	3218192EX; 3218674R91
IH	138207A1

08 / 2012

Použití spouštěče 9142 885

Applications of starter motor 9142 885

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
CASE International	400 - Serie 433	D-155			2 500	01/86 - 06/90
CASE International	500 - Serie 533; 533A	D-155			2 500	01/86 - 12/90
CASE International	500 - Serie 540	D-155			2 500	01/88 - 12/93
CASE International	600 - Serie 633; 633A	D-179			2 900	01/86 - 12/90
CASE International	600 - Serie 640; 640A	D-179			2 900	06/90 - 12/93
CASE International	800 - Serie 833; 833A	D-239			3 900	09/81 - 12/90
CASE International	E - Serie 633; 633A	D-179			2 900	01/86 - 12/90
CASE International	E - Serie 833; 833A	D-239			3 900	01/86 - 12/90
CASE International	V - Serie 433	D-155			2 500	01/80 - 06/90
CASE International	V - Serie 533	D-155			2 500	01/86 - 06/90
CASE International	V - Serie 633	D-179			2 900	01/86 - 08/90
IH	433V	D-155			2 500	06/73 - 12/85
IH	500 - Serie 533; 533V	D-155			2 500	06/73 - 12/85
IH	633a; 633E; 633V	D-179			2 900	01/75 - 12/85

Náhradní díly spouštěče 9142 885

Spare parts of starter motor 9142 885

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6957470
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152130
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371200
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 1658620
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151610
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. -
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7154165
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7157950
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165043C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

